

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων ALTHEA



Γενικά:

Είναι καθίσματα ελεύθερης τοποθέτησης.

Τα μεταλλικά μέρη μπορούν να είναι είτε βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε χρώμιο.

Έδρα:

Η έδρα και το κάλυμμα στο κάτω μέρος της είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο.

Εναλλακτικά η έδρα μπορεί να είναι ξύλινη.

Πλάτη:

Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με ίνες υάλου (glass fiber).

Εναλλακτικά η πλάτη μπορεί να είναι ξύλινη.

Σκελετός:

Ο σκελετός είναι από χάλυβα (Fe360) και έχει διάμετρο Φ11mm.

Το πόδια διαθέτουν ειδικά πέλατα.

Αναλόγιο:

Το κάθισμα μπορεί να διαθέτει αναλόγιο.

Παραλλαγές/Άλλες επιλογές:

Το κάθισμα μπορεί να έχει διάτρητη πλάτη πολυπροπυλενίου τύπου «δίχτυ» ή με οπές ή πλάτη χωρίς διάτρηση σε δύο εκδόσεις.

Ο σκελετός μπορεί να είναι ψηλός τύπου σκαμπό.

Το κάθισμα μπορεί να διαθέτει καλάθι εγγράφων και αντικειμένων.

Διατίθενται εξαρτήματα για την σύνδεση/σταθεροποίηση καθισμάτων σε σειρά καθώς και για την σταθεροποίηση της απόστασης των σειρών μεταξύ τους.

Διατίθεται τροχήλατη βάση αποθήκευσης/μεταφοράς 45 καθισμάτων.

Πιστοποιητικά:

Η **BIRO** είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



✓ EN ISO 9001:2015



✓ EN ISO 14001:2015



✓ ISO 45001:2018

Διαστάσεις :











