

Η σειρά MICRA είναι μια ευέλικτη, κομψή σειρά καθισμάτων για μέρη όπου ο χώρος είναι ζωτικής σημασίας. Επιτρέπει την αξιοποίηση του χώρου χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.



Σχεδιασμένο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρα, αθλητικούς χώρους.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς MICRA 100/500



MICRA 100



MICRA 500



MICRA TEK 500



MICRA TEK PAD 500

Γενικά:

Αποτελείται από έδρα, πλάτη και προαιρετικά μπράτσο.

Η έδρα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας.

Πλάτη:

Η πλάτη είναι διαθέσιμη στις παρακάτω εκδόσεις:

α) Έκδοση MICRA 100

Είναι κατασκευασμένη από επίπεδο MDF πάνω στο οποίο προστίθεται πολυουρεθάνη και ύφασμα. Στο πίσω κάτω μέρος της πλάτης υπάρχει χαλύβδινο φύλλο για προστασία.

Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι 40 Kg/m³.

β) Έκδοση MICRA 500

Είναι κατασκευασμένη από καμπύλο MDF πάνω στο οποίο προστίθεται πολυουρεθάνη και ύφασμα. Στο πίσω μέρος προστατεύεται από χυτοκαλουπωτό κέλυφος πολυπροπυλενίου.

Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι 40 Kg/m³.

γ) Έκδοση MICRA TEK 500

Είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Δ) Έκδοση MICRA TEK PAD 500

Είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με προσθήκη αφρώδους πολυουρεθάνης και υφάσματος στο εμπρός μέρος. Η πολυουρεθάνη είναι πυκνότητας 40Kg/m³

Η πλάτη μπορεί να είναι και εξολοκλήρου ντυμένη με ύφασμα

Μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός χάρη σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αθόρυβα, χωρίς ελατήρια και δεν απαιτεί συντήρηση.

Έδρα:

Η έδρα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω εκδόσεις:

α) Έκδοση MICRA 100

Είναι κατασκευασμένη από επίπεδο MDF πάνω στο οποίο προστίθεται πολυουρεθάνη και ύφασμα.

Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι 40 Kg/m^3 .

β) Έκδοση MICRA 500

Είναι κατασκευασμένη από επίπεδο MDF πάνω στο οποίο προστίθεται πολυουρεθάνη και ύφασμα. Στο κάτω μέρος προστατεύεται από χυτοκαλουπωτό κέλυφος πολυπροπυλενίου.

Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι 40 Kg/m^3 .

γ) Έκδοση MICRA TEK 500

Είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

δ) Έκδοση MICRA TEK 500 PAD

Είναι κατασκευασμένη από καλουπωτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με προσθήκη αφρώδους πολυουρεθάνης και υφάσματος στο εμπρός μέρος. Η πολυουρεθάνη είναι πυκνότητας 40 Kg/m^3 .

Τοποθετείται με πάκτωση απευθείας στο πάτωμα (σε βαθμίδα) με τρόπο που να μην είναι ορατός.

Σύστημα αναδίπλωσης πλάτης:

Το κάθισμα διαθέτει σύστημα αναδίπλωσης της πλάτης το οποίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, λειτουργεί αθόρυβα, χωρίς ελατήρια και δεν απαιτεί συντήρηση.

Μπράτσα:

Τα μπράτσα είναι προαιρετικά και είναι κατασκευασμένα από καλουπωτό πολυπροπυλένιο.

Επένδυση:

Η επένδυση εφ' όσον υπάρχει είναι επιλογή από το δειγματολόγιο της εταιρίας.

Τα υφάσματα καλύπτουν προδιαγραφές βραδυκαυστότητας.

Επί πλέον επιλογές:

- Αρίθμηση θέσεων & σειρών
- Τοποθέτηση λογοτύπου στην ταπετσαρία
- Κάθισμα με πλάτη σε πιο όρθια θέση

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



✓ EN ISO 9001:2015






✓ EN ISO 14001:2015






✓ ISO 45001:2018

Διαστάσεις:




MICRA100




MICRA500

MICRA 100/500

MG.01.0322.3GR



MICRATEK 500



MICRATEK PAD 500