

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων THESIS



Γενικά:

Είναι κάθισμα τροχήλατο το οποίο μπορεί να διαθέτει κατ' επιλογή και προσκέφαλο. Αποτελείται από την έδρα/πλάτη, την βάση με ρόδες, τα μπράτσα, το αμορτισέρ και τον μηχανισμό.

Πλάτη:

Η πλάτη διαθέτει εσωτερικό ξύλινο σκελετό ο οποίος είναι ντυμένος με αφρώδες και ύφασμα.

Έδρα:

Η έδρα διαθέτει επίσης πλαστικό σκελετό ο οποίος είναι ντυμένος με αφρώδες και ύφασμα.

Μηχανισμός:

Ο μηχανισμός είναι τύπου synchro. Επιτρέπει την ανάκλιση της πλάτης και την σταθεροποίησή της σε 5 θέσεις. Διαθέτει σύστημα antishock και ρύθμιση της δύναμης λειτουργίας του.

Βάση:

Η πεντακτινωτή βάση είναι αλουμινίου έχει διάμετρο Φ680cm και διαθέτει ρόδες Φ50mm. Το κάθισμα είναι διαθέσιμο και με πλαστική βάση ίδιων διαστάσεων.

Μπράτσα:

Το κάθισμα διαθέτει είτε μπράτσα σταθερά αλουμινίου είτε πλαστικά που είναι ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος τους με το υποβραχιόνιο να μπορεί να ρυθμιστεί επλέον και εμπρός/πίσω.

Επένδυση:

Το ύφασμα είναι της επιλογής του πελάτη από τα δειγματολόγια βραδύκαυστων υφασμάτων υψηλής αντοχής της εταιρείας μας.

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



✓ EN ISO 9001:2015




✓ EN ISO 14001:2015




✓ ISO 45001:2018


Διαστάσεις:



με προσκέφαλο και μπράτσα αλουμινίου



με προσκέφαλο και ρυθμιζόμενα μπράτσα



χωρίς προσκέφαλο μα ρυθμιζόμενα μπράτσα